HOJA TÉCNICA

Caja NAP, IP65 Distribución exterior 48 hilos con acoplador SC/APC

CONTACTO

442 616 3062 **3**

WWW.F4C.COM.MX ∰

Querétaro Qro.

Output

Ou

Qro. Ofic. 442 199 79 45







FIBRA ÓPTIC



No. Parte: F4CAD48FBL48SCA

Descripción General:

Nuestra caja de distribución FTTH con capacidad para 48 acopladores SC-Simplex APC Incluidos, es ideal para una amplia variedad de instalaciones, siendo especialmente apropiada para su montaje tanto en postes como en paredes,

Gracias a su diseño y fabricación, puede utilizarse en ambientes interiores y exteriores. Además, su sistema de cierre hermético garantiza una alta resistencia a las condiciones climáticas.

Es una solución eficiente para realizar interconexiones en puntos centrales, diseñada para funcionar con adaptadores, jumpers y pigtails SC/APC.

Características Principales:

- Capacidad: Hasta 48 acopladores SC-Simplex
- Aplicación: Montaje en poste y pared
- Uso: Interior v exterior
- Grado de protección: IP65 (resistente a la intemperie y polvo)
- Tipo de sellado: Hermético
- Temperatura de operación: -40 °C a +75 °C
- Caja para alojar empalmes
- Accesorios Interiores para sujetar y organizar la fibra
- Incluye: 48 acopladores SC/APC

Aplicación:

Residencial y empresarial, FTTH, Exterior, Telecomunicaciones.



Especificaciones:

Material de fabricación	Plástico
Color	Blanco
Grado de protección	IP 65
Capacidad de Fibras	48
Número de entradas/Salidas de cable	24 tipo DROP 2 redondo
Diámetro que acepta de cable redondo	13 mm
Dimensiones	34 x 26 x 11 cm
Número de charolas:	1 charola
Tipo de sellado	Hermético
Temperatura de operación	-40 °C ~+75 °C
Peso	1.65 Kgr
Spliter	No Incluye
Acoplador SC/APC	48 incluidos

