



FIBRA OPTICA

HOJA TÉCNICA

Distribuidor 1U con 12 acoplador LC/UPC Dúplex

CONTACTO:

442 616 3062

442 1392202

Ofic. 442 199 79 45

WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.

ventas@F4C.com.mx



No. Parte: F4DI1U12LCUD

Descripción General:

El distribuidor de fibra óptica 1U con 12 acopladores LC/UPC duplex (24 entradas sencillas) ofrece una capacidad media de conexiones, ideal para instalaciones en crecimiento que requieren organización estructurada y acceso sencillo. Este modelo admite máximo hasta 24 adaptadores LC Simplex/Dúplex o SC Simplex/Dúplex, e incluye charola de empalme para una mejor gestión de fusiones. Fabricado en acero laminado con acabado en color negro, está diseñado para optimizar el espacio en racks de telecomunicaciones y garantizar un rendimiento confiable en redes de alta capacidad.

Características Principales:

Formato 1 unidad

12 acopladores LC/UPC dúplex

24 espacios para acopladores

Es compatible con cables de fibra óptica con un diámetro de hasta 16mm

Charola deslizable

Medidas: 480mm × 355mm × 45mm

Peso: 3.90 KG





Aplicación:

Este distribuidor se emplea en centros de datos, nodos de telecomunicaciones y sistemas FTTH/FTTX, permitiendo gestionar y organizar conexiones de fibra de manera ordenada y eficiente en racks de 19" con espacio de 1U.




Especificaciones:

Material de fabricación	Acero laminado.
Color	Negro
Número de espacios para acopladores	24
Dimensiones	480mm × 355mm × 45mm
Número de charolas:	2 charolas
Peso	3.90 kg
Número acopladores	12 LC/UPC Dúplex



Fotos del producto:



Abierto



Cerrado