



FIBRA ÓPTICA

HOJA TÉCNICA

Distribuidor 1U precargado 6 SC simplex, 6 pigtails y mangas

WWW.F4C.COM.MX 
Querétaro Qro. 


ventas@F4C.com.mx 

CONTACTO:

442 616 3062 

442 1392202 

 Ofic. 442 199 79 45



No. Parte: F4DP1U06SCUS6P

Descripción General:

El distribuidor Profesional de fibra óptica 1U, totalmente cargado incluye: 6 acopladores SC/UPC simplex, 6 pigtails y 2 charolas de empalme, maximiza la capacidad de conexión en espacios compactos, garantizando estabilidad y organización en sistemas de telecomunicaciones de alta densidad. Este modelo admite hasta 24 adaptadores LC Simplex/Dúplex o SC Simplex/Dúplex, incluye charola de empalme para una mejor gestión de fusiones. Fabricado en acero laminado con acabado en color negro, está diseñado para optimizar el espacio en racks de telecomunicaciones y garantizar un rendimiento confiable en redes de alta capacidad.

Características Principales:

Formato 1 unidad

6 acopladores SC/UPC simplex

6 Pigtails SC/UPC monomodo

Es compatible con cables de fibra óptica con un diámetro de hasta 16mm

Charola deslizable

Medidas: 480mm × 355mm × 45mm

Peso: 3.90 KG





Aplicación:

Este distribuidor se emplea en centros de datos, nodos de telecomunicaciones y sistemas FTTH/FTTX, permitiendo gestionar y organizar conexiones de fibra de manera ordenada y eficiente en racks de 19" con espacio de 1U.





Especificaciones:

Material de fabricación	Acero laminado.
Color	Negro
Número de espacios para acopladores	24
Dimensiones	480mm × 355mm × 45mm
Número de charolas:	2 charolas
Peso	3.90 kg
Número acopladores	6 SC/UPC Simplex
Número de pigtails	6 SC/UPC monomodo



Fotos del producto:



Abierto



Cerrado