



# HOJA TÉCNICA

## Distribuidor 1U CON 18 acoplador SC/UPC Simplex

### CONTACTO:


442 616 3062  
442 1392202

WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.

ventas@F4C.com.mx

Ofic. 442 199 79 45



**No. Parte: F4DI1U18SCUS**

### Descripción General:

El distribuidor de fibra óptica 1U totalmente cargado con 18 acopladores SC/UPC simplex maximiza la capacidad de conexión en espacios compactos, garantizando estabilidad y organización en sistemas de telecomunicaciones de alta densidad. Este modelo admite hasta 24 adaptadores LC Simplex/Duplex o SC Simplex/Duplex, e incluye charola de empalme para una mejor gestión de fusiones. Fabricado en acero laminado con acabado en color negro, está diseñado para optimizar el espacio en racks de telecomunicaciones y garantizar un rendimiento confiable en redes de alta capacidad.

### Características Principales:

Formato 1 unidad

18 acopladores SC/UPC simplex

18 espacios para acopladores

Es compatible con cables de fibra óptica con un diámetro de hasta 16mm

Charola deslizable

Medidas: 480mm × 355mm × 45mm

Peso: 3.90 KG





### Aplicación:

Este distribuidor se emplea en centros de datos, nodos de telecomunicaciones y sistemas FTTH/FTTX, permitiendo gestionar y organizar conexiones de fibra de manera ordenada y eficiente en racks de 19" con espacio de 1U.




## Especificaciones:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Material de fabricación             | Acero laminado.      |
| Color                               | Negro                |
| Número de espacios para acopladores | 24                   |
| Dimensiones                         | 480mm × 355mm × 45mm |
| Número de charolas:                 | 2 charolas           |
| Peso                                | 3.90 kg              |
| Número acopladores                  | 18 SC/UPC Simplex    |



Fotos del producto:



**Abierto**



**Cerrado**